Legende





Legende Elektro



Legende:

- Notwendiger Flur
- Notwendige Treppe
- F90-B
- F30-B

T30/RS	Feuerschutzklasse in der Feuerwiderstandsklasse T30 mit Rauchschutzqualität nach DIN 18095
T30	Feuerschutzabschluss in der Feuerwiderstandsklasse T30
RS	Rauchschutzabschluss nach DIN 18095
DS	Dichtschließende Türe
SDS	Selbstschließende, Dichtschließende Türe
NA	Notausgang

Flächendeckende Brandmeldeanlage nach DIN 14675, Kategorie 1, Vollschutz, hier anzuschliessen an die bestehende BMA der Realschule.

OKFF ±3.455= 274.75üNN

Bezeichnung	Plangrösse 1189 x 841 mm	Gezeichnet	Datum	Index
Anpassungen nach Korrekturschreiben Bauherr		DaC	19.02.2014	
Steigzone Abluft Chemieraume hinzugefügt		DaC	05.02.2014	
Grundrissanpassung nach Besprechung vom 21.01.2014		DaC	24.01.2014	
Alle Gläser beidseitig VSG		DaC	16.12.2013	

Städtische Realschule
Wermelskirchen (D)
Grundriss 1. Obergeschoss

Massstab 1:50
gez DaC / 19.02.2014
W.377483.G .2 .O

ERNE modul-technologie
CH-5080 Laufenburg
Tel. 062 869 81 81
Info@erne.net

Ein Unternehmen der ERNE - Gruppe